

# レナリドミド・ポマリドミド服用患者さん向け 退院時指導チェックリスト



- RevMate®では、成人の患者さんを性別、妊娠する可能性により「A男性」「B女性」「C女性」の3つに区分しています。  
「A男性」: 男性患者さん  
「B女性」: 「B女性」の条件に該当する女性患者さん  
「C女性」: 妊娠する可能性のある女性患者さん



詳細な患者区分の判別方法については、RevMate®ホームページ  
([https://www.revmate-japan.jp/ver7/professional/patient\\_category/patient\\_category.html](https://www.revmate-japan.jp/ver7/professional/patient_category/patient_category.html))をご覧ください。



## 妊娠回避に関する指導

- 以下の患者さんは該当期間中、医師が説明した妊娠を回避する手段\*を守ること  
「A男性」: 治療中(休薬期間含む)、治療終了4週間後まで  
「C女性」: 治療開始4週間前から治療終了4週間後まで(休薬期間含む)



- 「B女性」は治療中、患者区分が「C女性」に変わる可能性があります。処方医師にご相談ください。



\*詳しくは、RevMate®ホームページ  
([https://www.revmate-japan.jp/ver7/professional/patient\\_category/patient\\_category.html](https://www.revmate-japan.jp/ver7/professional/patient_category/patient_category.html))をご覧ください。



## 薬剤の保管に関する指導

- 他の人に譲渡しないようにすること
- 紛失しないようにすること
- 万が一、紛失した場合は、薬剤部(院内薬局)に報告すること
- 服用の必要がなくなった薬剤がある場合は、薬剤部(院内薬局)に持参すること
- 飲食物と区別された患者専用の場所で保管をすること
- 子供の手の届かない患者専用の場所で保管をすること

## 服用期間中に関する指導

- カプセルを開けずにそのまま服用すること
- 治療中ならびに治療終了4週間後までは、患者区分ごとに各禁止事項を守ること  
「A男性」: 精子・精液の提供の禁止、献血の禁止  
「B女性」: 献血の禁止  
「C女性」: 授乳の禁止、献血の禁止
- 飲み忘れや間違った数を飲んだ場合には、処方医師、薬剤師に報告すること

## 受診時に関する指導

- 次回の診察時に、必ずレブメイト®カードを持参すること
- 入院や転院、老人福祉施設などに入所をするときは、特別な管理が必要なお薬を服用していることを伝え、レブメイト®カードを提示すること
- 服用しなかった薬剤がある場合には、次回の通院時にカプセルの種類と残薬数を処方医師に伝えること