RevMate®

レナリドミド・ポマリドミド服用患者さん向け

退院時指導チェックリスト

●RevMate®では、成人の患者さんを性別、妊娠する可能性により「A男性」「B女性」「C女性」の3つに区分しています。
「A男性」:男性患者さん
「B女性」:「B女性」の条件に該当する女性患者さん
「C女性」:妊娠する可能性のある女性患者さん

詳細な患者区分の判別方法については、RevMate®ホームページ
(https://www.revmate-japan.jp/ver8/professional/patient_category/patient_category.html)をご覧ください。

妊娠回避に関する指導

□以下の患者さんは該当期間中、医師が説明した妊娠を回避する手段※を守ること
「A男性」:服用開始から服用中止4週間後まで(休薬期間を含む)
「C女性」:服用開始4週間前から服用中止4週間後まで(休薬期間を含む)

●「B女性」は治療中、患者区分が「C女性」に変わる可能性があります。処方医師にご相談ください。

※詳しくは、RevMate®ホームページ
(https://www.revmate-japan.jp/ver8/professional/patient_category/patient_category.html)をご覧ください。

薬剤の保管に関する指導

□他の人に譲渡しないようにすること
□紛失しないようにすること
□万が一、紛失した場合は、薬剤部(院内薬局)に報告すること
□服用の必要がなくなった薬剤がある場合は、薬剤部(院内薬局)に持参すること
□飲食物と区別された患者専用の場所で保管をすること
□子供の手の届かない患者専用の場所で保管をすること

治療期間中に関する指導

□カプセルを開けずにそのまま服用すること
□服用開始から服用中止4週間後まで(休薬期間を含む)は、患者区分ごとに各禁止事項を守ること
「A男性」:精子・精液の提供の禁止、献血の禁止
「B女性」:献血の禁止
「C女性」:授乳の禁止、献血の禁止
□飲み忘れや間違った数を飲んだ場合には、処方医師、薬剤師に報告すること

受診時に関する指導

□次回の診察時に、必ずレブメイト®カードを持参すること
□入院や転院、老人福祉施設などに入所をするときは、特別な管理が必要なお薬を服用していることを伝え、「レブメイト®のご案内」や「患者さんのご家族の方へ」などにある医療関係者向けのページ、またはレブメイト®カードを提示すること
□服用しなかった薬剤がある場合には、次回の通院時にカプセルの種類と残薬数を処方医師に伝えること

作成:ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
RevMate®およびレブメイト®は米国Celgene Corporation(Bristol-Myers Squibbの関係会社)の登録商標です。
RMG00748RB
2026年6月作成